

Phospho-MDM2 (Ser166) (YD13238) Rabbit mAb

货号: **AYD11600**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	55kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NIH/3T3
细胞定位	Nucleus, nucleoplasm, Cytoplasm, nucleolus
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a nuclear-localized E3 ubiquitin ligase. The encoded protein can promote tumor formation by targeting tumor suppressor proteins, such as p53, for proteasomal degradation. This gene is itself transcriptionally-regulated by p53. Overexpression or amplification of this locus is detected in a variety of different cancers. There is a pseudogene for this gene on chromosome 2. Alternative splicing results in a multitude of transcript variants, many of which may be expressed only in tumor cells.
基因ID	4193
基因名	MDM2

Swiss	Q00987
别名	Phospho-MDM2 (Ser166) (YD13238)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn