

SFPQ (YD19159) Rabbit mAb

货号: **AYD12226**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF FC |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 76kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | OVCAR3,HeLa,Jurkat,HepG2,Mouse brain,Mouse liver,Mouse spleen,Rat brain |
| 细胞定位 | Nucleus speckle, Nucleus matrix, Cytoplasm |
| 纯化 | |

抗原信息




| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | DNA- and RNA binding protein, involved in several nuclear processes. Essential pre-mRNA splicing factor required early in spliceosome formation and for splicing catalytic step II, probably as a heteromer with NO NO. Binds to pre-mRNA in spliceosome C complex, and specifically binds to intronic polypyrimidine tracts. Involved in regulation of signal-induced alternative splicing. |
| 基因ID | 6421 |
| 基因名 | SFPQ |
| Swiss | P23246 |

| | |
|----|----------------|
| 别名 | SFPQ (YD19159) |
|----|----------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn