

YKL-40/CHI3L1 (YD20663) Rabbit mAb

货号: **AYD12785**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P FC |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 43kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | THP-1 |
| 细胞定位 | Secreted, extracellular space, Cytoplasm, perinuclear region, Endoplasmic reticulum |
| 纯化 | |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | Chitinases catalyze the hydrolysis of chitin, which is an abundant glycopolymer found in insect exoskeletons and fungal cell walls. The glycoside hydrolase 18 family of chitinases includes eight human family members. This gene encodes a glycoprotein member of the glycosyl hydrolase 18 family. The protein lacks chitinase activity and is secreted by activated macrophages, chondrocytes, neutrophils and synovial cells. The protein is thought to play a role in the process of inflammation and tissue remodeling. |
| 基因ID | 1116 |
| 基因名 | CHI3L1 |
| Swiss | P36222 |

| | |
|----|-------------------------|
| 别名 | YKL-40/CHI3L1 (YD20663) |
|----|-------------------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn