

Cyclin B1 (YD12283) Rabbit mAb

货号: **AYD13323**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF FC IP |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 48kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | C2C12,C6,Jurkat,Rat testis |
| 细胞定位 | Cytoplasm, Nucleus, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome |
| 纯化 | |

抗原信息



| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | The protein encoded by this gene is a regulatory protein involved in mitosis. The gene product complexes with p34(cdc2) to form the maturation-promoting factor (MPF). Two alternative transcripts have been found, a constitutively expressed transcript and a cell cycle-regulated transcript, that is expressed predominantly during G2/M phase. The different transcripts result from the use of alternate transcription initiation sites. |
| 基因ID | 891 |
| 基因名 | CCNB1 |
| Swiss | P14635 |

| | |
|----|---------------------|
| 别名 | Cyclin B1 (YD12283) |
|----|---------------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn