

PI3K-gamma (YD19398) Rabbit mAb

货号: **AYD14641**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	126kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm, Cell membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate inositol lipids and are involved in the immune response. The protein encoded by this gene is a class I catalytic subunit of PI3K. Like other class I catalytic subunits (p110-alpha p110-beta, and p110-delta), the encoded protein binds a p85 regulatory subunit to form PI3K . This gene is located in a commonly deleted segment of chromosome 7 previously identified in myeloid leukemias. Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
基因ID	5294
基因名	PIK3CG
Swiss	P48736

别名	PI3K-gamma (YD19398)
----	----------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn