

IMP3 (YD15133) Rabbit mAb

货号: **AYD15130**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 64kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | HeLa,BxPC-3,SGC-7901,NIH/3T3,293T,HepG2 |
| 细胞定位 | Nucleus, Cytoplasm, P-body, Stress granule |
| 纯化 | |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | The protein encoded by this gene is primarily found in the nucleolus, where it can bind to the 5' UTR of the insulin-like growth factor II leader 3 mRNA and may repress translation of insulin-like growth factor II during late development. The encoded protein contains several KH domains, which are important in RNA binding and are known to be involved in RNA synthesis and metabolism. A pseudogene exists on chromosome 7, and there are putative pseudogenes on other chromosomes. |
| 基因ID | 10643 |
| 基因名 | IGF2BP3 |
| Swiss | O00425 |

| | |
|----|----------------|
| 别名 | IMP3 (YD15133) |
|----|----------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn