

Nuclear Factor Erythroid Derived 2 (YD14680) Rabbit mAb

货号: AYD15252

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	41kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, PML body, Cytoplasm
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Component of the NF-E2 complex essential for regulating erythroid and megakaryocytic maturation and differentiation. Binds to the hypersensitive site 2 (HS2) of the beta-globin control region (LCR). This subunit (NFE2) recognizes the TCAT/C sequence of the AP-1-like core palindrome present in a number of erythroid and megakaryocytic gene promoters. Requires MAFK or other small MAF proteins for binding to the NF-E2 motif. May play a role in all aspects of hemoglobin production from globin and heme synthesis to procurement of iron
基因ID	4778
基因名	NFE2

Swiss	Q16621
别名	Nuclear Factor Erythroid Derived 2 (YD14680)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn