

# Caspase-2 Rabbit mAb

货号: **AYM29451**

## 产品信息

|       |  |
|-------|--|
| 反应    | Human,Mouse,Rat  |
| 宿主    | Rabbit   |
| 克隆性   | Monoclonal   |
| 预测反应  |  |
| 应用    | WB IHC IF/ICC FC   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IHC:</b> 1:50 - 1:200<br><b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200<br><b>FC:</b> 1:20 - 1:50 |
| 理论分子量 |  |
| 实测分子量 | 48,30,12kDa  |
| 形式    | Liquid   |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.                  |
| 偶联物   | Unconjugated   |
| 阳性对照  |  |
| 细胞定位  |  |
| 纯化    | Affinity purification  |

## 抗原信息


|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human Caspase-2. |
| 序列   |  |

## 靶点信息


|      |  |
|------|--|
| 研究背景 |  |
| 基因ID |  |
| 基因名  |  |

|       |        |
|-------|--------|
| Swiss | P29594 |
| 别名    |        |

## 产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis, using Caspase-2 Antibody.



Western blot analysis of Caspase-2 expressed in CACO2, mouse brain, rat muscle using Caspase-2 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)