— ABLYBIO, Help Your Research

# beta Defensin 1 Rabbit mAb

**货号: AYM29992**

## 产品信息

| | |
|---|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB |
| 推荐浓度 | **WB:** 1:500 - 1:2000 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | 7kDa |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | 无明确组织表达 |
| 细胞定位 | Secreted . Membrane |
| 纯化 | Affinity purification |

## 抗原信息


| | |
|---|---|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human beta Defensin 1. |

## 靶点信息

| | |
|---|---|
| 研究背景 | |
| 基因ID | 3134 |

| | |
|---|---|
| 基因名 | DEFB1 |
| **Swiss** | P60022 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P60022/entry) |
| 别名 | beta Defensin 1,beta Defensin 1 Rabbit mAb,DEFB1,Defensin,beta 1,BD1,HBD1 |

## 产品验证




Western blot analysis of beta Defensin 1 expressed in HUVEC using beta Defensin 1 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (https://www.ablybio.cn//www.ablybio.cn)