

DTYMK Rabbit mAb

货号: **AYM30776**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	21kDa/23kDa
实测分子量	23kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	22Rv1,HeLa,HepG2,Raji,MCF7,Mouse bone marrow,Mouse spleen,Rat testis
细胞定位	cytoplasm,cytosol,mitochondrion,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human DTYMK.
序列	MAARRGALIVLEGVDRAGKSTQSRKLVLEALCAAGHRAELLRFPERSTEIGKLLSSYLQKKSDVEDHSVHLLFSANRWEQVP LIKEKLSQGVTLVVDYAFSGVAFTGAKENFSLDWCKQPDVGLPKPDLVFLQLQLADAAKRGAFGHERYENGAFQERAL RCFHQLMKDITLNLWKMVDASKSIEAVHEDIRVLSEDAIRTATEKPLGELWK

靶点信息

研究背景	Catalyzes the conversion of dTMP to dTDP.
基因ID	1841

基因名	DTYMK
Swiss	P23919
别名	DTYMK;CDC8;PP3731;TMPK;TYMK

产品验证



Western blot analysis of DTYMK expressed in 22Rv1, HeLa, HepG2 using DTYMK Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn