

PLEK Rabbit pAb

货号: **AYP13454**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	IHC: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	40kDa
实测分子量	40kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,U-937,Mouse lung,Mouse spleen,Rat spleen
细胞定位	cytoplasm,cytosol,extracellular region,plasma membrane,ruffle membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-350 of human PLEK (NP_002655.2).
序列	MEPKRIREGYLVKKGSVFNTWKPMWVVLLEDGIEFYKKKSDNSPKGMIPLKGSTLTSPCQDFGKRMFVFKITTTKQQDHF FQAAFLEERDAWVRDIKKAICIEGGQKFARKSTRRSIRLPETIDLGALYLSMKDTEKGIKELNLEKDKKIFNHCFTGNCVID WLVSNSQSVNRQEGLMIASLLNEGYLQPAGDMSKSAVDGTAENPFLDNPDAFYFFPDSGFFCEENSSDDDVLKEEFR GVIIKQGCLLKQGHRRKNWKVRKILREDPAYLHYYPAGAEDPLGAIHLRGCVVTSVESNSNGRKSEENLFEIITADEVH YFLQAATPKERTEWIRAIQMASRTGK

靶点信息

研究背景	Major protein kinase C substrate of platelets.
基因ID	5341

基因名	PLEK
Swiss	P08567
别名	PLEK;P47

产品验证



Western blot analysis of PLEK expressed in Mouse lung,Rat spleen,THP-1 using PLEK Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn